

77123

Гигиеничный сгон для пола со сменной кассетой, 400 мм, синий цвет



Разработан для зон, где требуется эффективная уборка воды и высокий уровень гигиены. Может использоваться на покрытиях всех типов, в т.ч. плиточных и нескользящих. Кассеты легко вынимаются для замены или мытья (сменные кассеты - серия 7732).

Technical Data

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Продукт | 77123 |
| Материал | Полипропилен TPE Резина |
| Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания ¹ | Да |
| Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС Надлежащей Производственной Практики | Да |
| Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21) | Да |
| Соответствует британскому Регламенту UK 2019 № 704 о веществах, контактирующих с пищевой продукцией | Да |
| Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH) | Да |
| Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А | Нет |
| ХАЛЯЛЬ И КОШЕР | Да |
| Подана заявка на Патент № | EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9 |
| Кол-во в коробке | 10 шт |
| Количество на паллете (80 x 120 x 200 см) | 480 Pcs. |
| Количество слоев на паллете | 60 шт |
| Длина коробки | 415 mm |
| Ширина коробки | 295 mm |
| Высота коробки | 210 mm |
| Длина | 400 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 105 мм |
| Вес, нетто | 0,23 кг |
| Вес пакета | 0,0063 kg |
| Вес коробки | 0,0151 kg |
| Tare total | 0,0214 kg |
| Вес, брутто | 0,25 кг |
| Куб.м. | 0,00294 M3 |
| Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования) | 121 °C |
| Макс температура очистки (Посудомоечная машина) | 93 °C |
| Макс температура использования (контакт с продуктом) | 50 °C |
| Макс температура использования (без контакта с продуктом) | 100 °C |
| Мнимальная температура использования ³ | -20 °C |
| Максимальная температура сушки | 120 °C |
| Мин. pH используемой концентрации растворов | 2 pH |

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Макс. pH используемой концентрации растворов | 10,5 pH |
| GTIN-13 номер | 5705020771231 |
| GTIN-14 номер | 15705020771238 |
| Код ТНВЭД | 96039099 |
| Страна происхождения | Denmark |

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

1. Для получения подробной информации о контакте с продуктами питания см. Декларацию Соответствия.

3. Не хранить при отрицательных температурах.